




LA TRADIZIONE INCONTRA L'INNOVAZIONE



**KEMIWOOD**

CATALOGO COLORANTI PER LEGNO



TSC01



TSC02



TSC03



TSC04



TSC05



TSC06



TSC07



TSC08



TSC09



TSC10



TSC11



TSC12



TSC13



TSC14



TSC15



TSC16



TSC17



TSC18




TSC19



TSC20



TSC21



TSC22



TSC23



TSC24



TSC25

**TSC** – prosty w użyciu system zawansowanych technologicznie bejc rozpuszczalnikowych do użytku wewnętrznego, składający się z mieszaniny past i koncentratów o wysokiej przezroczystości oraz dodatków uszlachetniających. Taka formuła pozwala uzyskać bardzo dobre krycie, jednolity efekt wybarwienia na łączeniach poszczególnych elementów w zakresie tego samego gatunku drewna i jednocześnie uzyskać wyrazisty, nasycony kolor delikatnie uwidaczniając słoje i podkreślając piękno drewna. Produkt przeznaczony dla naniesienia natryskiem pneumatycznym i wcieraniem na różnych gatunkach drewna i materiałach drewnopodobnych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia.





# TSC-serie

# KEMIWOOD



TSC26



TSC27



TSC28



TSC29



TSC30



TSC31



TSC32




TSC33



TSC34



TSC35



TSC36



TSC37



TSC38



TSC39



TSC40



TSC41



TSC42



TSC43



TSC44



TSC45



TSC46



TSC47



TSC48



TSC49



TSC50

**TSC** to także system służący do samodzielnego przygotowania bejc. Przy pomocy kilku bazowych barwników pozwala przygotować bejce z wzornika o modnej kolorystyce, otrzymać ich pośrednie odcienie poprzez korygowanie proporcji rozcieńczenia bazowych kolorów, a także tworzyć nowe formuły. Specjalnie przygotowane stężenia bazowych koncentratów pozwalają przygotowywać niewielkie ilości barwników wagowo lub objętościowo nawet w warunkach małych zakładów stolarskich, wykluczając możliwość popełnienia błędów.





TK01



TK02




TK03



TK04



TK05



TK06



TK07



TK08



TK09



TK10



TK11



TK12



TK13



TK14



TK15



TK16



TK17



TK18



TK19



TK20



TK21



TK22



TK23



TK24

**TK** – seria uniwersalnych bejc rozpuszczalnikowych, na bazie specjalnych koncentratów, dzięki którym można uzyskać żywe, nasycone kolory, jednocześnie zachowując wyrazistą strukturę i efekt naturalnego drewna na malowanej powierzchni. Barwniki charakteryzują się wysoką transparentnością i czystością wybarwień, doskonałą rozlewnością i jednorodnością wybarwienia (znakomicie barwi pory drewna), bardzo krótki czas schnięcia i wysoka wydajność. Znajduje zastosowanie w produkcji frontów meblowych, krzeseł, drzwi, schodów i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z drewna i materiałów drewnopodobnych, przeznaczonych do użytku wewnętrznego.





# PAT-serie

# KEMIWOOD



PAT01C



PAT02C



PAT03C



PAT04C



PAT05C



PAT06C



PAT07C



PAT08C



PAT61P



PAT62P



PAT63P



PAT64P



PAT65P



PAT66P



PAT67P



PAT68P



PAT69P



PAT70P



PAT71P



PAT72P



PAT73P




PAT74P




PAT09C




PAT60P



PAT80M



PAT81M



PAT82M



PAT83M



PAT84M



PAT85M

Patyny rozpuszczalnikowe **PAT** to produkty przeznaczone do sztucznego postarzania i nadania antycznego wyglądu frezowanych lub rzeźbionych elementów. Zastosowanie tych nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów umożliwia wytwarzać eleganckie i luksusowe wyroby, jednocześnie dodając uroku wyrafinowanym wnętrzom w klasycznym stylu. Produkt przeznaczony do naniesienia na powierzchnie lakierowane, papier i folię PCV. Znajduje zastosowanie w cyklach wewnętrznych i zewnętrznych. Podkreśla kontrast elementów i fakturę drewna, zwiększa wyrazistość malowanej powierzchni, tworzy wspaniały efekt wizualny.






*T01 GIALLO LUCE*




*T02 CILIEGIO*




*T03 IROCO*



*T04 GIALLO SOLE*



*T05 TEAK*




*T06 CASTAGNO*



*T07 GIALLO*



*T08 NOCE BIONDO*



*T09 ROVERE*



*T10 ARANCIO*



*T11 BRUNO ROSSO*



*T12 NOCE SCURO*



*T13 ROSSO FIAMMA*



*T14 MOGANO*




*T15 WENGE*



*T16 ROSSO*



*T17 PALISSANDRO*



*T18 VERDE*



*T19 BLU*



*T20 NERO*



*T21 VERDE FOGLIA*

**T** – serie universali di polipropilene traslucido, destinati al trattamento di mobili, porte, scale e altri elementi in legno e materiali simillegnosi, destinati all'uso interno. Questi prodotti offrono intensità e uniformità di colorazione, permettendo di ottenere colori saturi ad alta brillantezza, uniformando il colore e livellando la texture del legno. Si caratterizzano per tempi di essiccazione rapidi e durata dei colori. Possono essere applicati direttamente sul legno, o anche su vernici di base. Applicazione con pistola pneumatica, tampone, immersione, strofinamento e pannello.





# IMV-serie

# KEMIWOOD



IMV01 BIANCO



IMV02 ORANGE



IMV03 PINO



IMV04 TEAK



IMV05 LARICE



IMV06 MOGANO



IMV07 MIELE



IMV08 NOCE CALDO



IMV09 CASTAGNO



IMV10 NOCE SCURO



IMV11 NOCE VERDASTRO



IMV12 WENGE



IMV13 VERDE



IMV14 EBANO

**IMV** – dwuwarstwowy system ekologicznych lazurów na bazie produktów wodnych. System przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego wykończenia drewnianych domów, płotów, altan i mebli ogrodowych i innych konstrukcji narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych. Można wykorzystywać dla zastosowań wewnętrznych. Zapewnia wysoką jakość powłoki, izoluje od wilgoci i promieniowania UV, natomiast doskonała elastyczność pozwala uzyskać długotrwałą ochronę przed starzeniem i uszkodzeniem pokrycia, jednocześnie zachowując piękny wygląd. Charakteryzują się stosunkowo krótkim czasem schnięcia oraz bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Aplikacja natryskiem pneumatycznym, poprzez zanurzenie, flow coating i pędzlem.



*Dekoracyjne barwienie drewna i elementów drewnopodobnych uważane jest za rodzaj sztuki. Jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów wykończenia mebli i innych wyrobów stolarskich. Umożliwia uzyskanie nieskończonej gamy kolorów i ich odcieni, zapewnia szlachetny i wyrafinowany wygląd przedmiotom lub elementom wyposażenia wnętrza, a także konstrukcjom zewnętrznym. Taki rodzaj wykończenia posiada szereg zalet; eliminacja wad podłoża, podkreślenie lub ujednolodzenie struktury drewna, wzmocnienie odporności fizyczno-chemicznej gotowego wyrobu. Szczególne miejsce wśród ofert dla profesjonalistów zajmuje wysoko ceniony w przemyśle drzewnym, system barwienia drewna – **KEMIWOOD**.*

*Polska, Kemichal Polska Sp. z o.o.  
97500 Radomsko  
ul. Brzeźnicka 81  
[www.kemichal.pl](http://www.kemichal.pl)  
[biuro@kemichal.pl](mailto:biuro@kemichal.pl)  
+48446837053*

*Italy, Kemichal S.r.l.  
35010 Trebaseleghe(PD)  
via dell'Artigianato 2  
[www.kemichal.it](http://www.kemichal.it)  
[info@kemichal.it](mailto:info@kemichal.it)  
+390499385648*

*Україна, ООО Кемікал Україна  
08131 Софіївська Борщагівка  
ул. Соборная, 144  
[www.kemichal.com.ua](http://www.kemichal.com.ua)  
[info@kemichal.com.ua](mailto:info@kemichal.com.ua)  
+380672334524*

